

# Barrierefreie Restaurants

Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr!  
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:

**INNSBRUCK TOURISMUS**

Burggraben 3  
6020 Innsbruck

Austria

Tel. +43 512 59 85 – 0

Fax. +43 512 59 85 - 107

[office@innsbruck.info](mailto:office@innsbruck.info)

<p>„SINNE“ - das „unsichtbare“ Restaurant im Alphotel**** Bernhard-Höfel-Straße 16 6020 Innsbruck Tel. +43 664 20 03 959 www.sinne.at johannes.voller@sinne.at</p>	<p>Kriterien</p>	<p>erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen</p>
<p>Parkplatz</p>	<p>350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang</p>	<p>ja</p>
<p>Eingang</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar</p>	<p>ja</p>
<p>Restaurantbereich</p>	<p>Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)</p>	<p>Ja, Gäste in normalen [nicht elektrischen] Rollstühlen werden durch uns zu den Tischen im „Unsichtbaren“ geführt; Gäste mit elektrischen Rollstühlen ersuchen wir um vorherige Abklärung, ob ein Umsetzen in einen mechanischen möglich ist.</p>
<p>Aufzug</p>	<p>mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm</p>	<p>ja</p>
<p>WC-Anlagen</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe</p>	<p>ja</p>

Hotel Restaurant Bierwirt**** Bichlweg 2 a 6020 Innsbruck Tel. +43 512 34 21 43 www.bierwirt.com/kulinarik-restaurant- innsbruck.html hotel@bierwirt.com	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

Restaurant Burkia Fürstenweg 172 6020 Innsbruck Tel. +43 512 28 43 64 www.burkia.at info@burkia.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja, alles im Erdgeschoss
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja, alles im Erdgeschoss
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja, alles im Erdgeschoss
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

Hotel Gasthof Dollinger*** Haller Straße 7 6020 Innsbruck Tel. +43 512 26 75 06 www.dollinger.at hotel@dollinger.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	nein – aber allgemeiner Parkplatz
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	nein - Kiesuntergrund

Hotel Restaurant Goldener Adler**** Herzog-Friedrich-Straße 6 6020 Innsbruck Tel. +512 57 11 11 www.goldeneradler.com office@goldeneradler.com	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
Parkplatz	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	nein – behindertengerechte Parkplätze in der Rathausgarage
Eingang	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
Restaurantbereich	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
Aufzug	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
WC-Anlagen	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	mit Lift erreichbar, extra breit, Waschtisch nicht unterfahrbar
Terrasse/Gastgarten	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	zum Teil erfüllt – Pflasterboden in der Altstadt

Hotel Restaurant Leipziger Hof**** Defreggerstube Defreggerstraße 13 6020 Innsbruck Tel. +43 512 34 35 25 www.leipzigerhof.at/restaurant/ info@leipzigerhof.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	zum Teil – Schwelle 5 cm
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	nein, aber Ausweichmöglichkeit mit Lift in Gästezimmer
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

<p>Ludwig (das Burger Restaurant) Museumstraße 3 6020 Innsbruck Tel. +43 512 31 92 22 www.ludwig-burger.at book@ludwig-burger.at</p>	<p>Kriterien</p>	<p>erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen</p>
<p>Parkplatz</p>	<p>350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang</p>	<p>nein – behindertengerechte Parkplätze in der BTV-Garage, Ausgang Erlenstraße</p>
<p>Eingang</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar</p>	<p>ja</p>
<p>Restaurantbereich</p>	<p>Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)</p> <p>Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)</p> <p>Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)</p>	<p>ja</p>
<p>WC-Anlagen</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf</p> <p>Haltegriffe vorhanden</p> <p>Waschtisch unterfahrbar</p> <p>Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe</p>	<p>ja</p>



Bergisel SKY Bergiselweg 3 6020 Innsbruck Tel. +43 512 58 92 59 <a href="http://www.bergisel.info/at/erkunden/restaurant/sky.php">www.bergisel.info/at/erkunden/restaurant/sky.php</a> <a href="mailto:office@bergisel.info">office@bergisel.info</a>	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

Stiftskeller Stiftgasse 1 6020 Innsbruck Tel. +43 512 57 07 06 www.stiftskeller.eu info@stiftskeller.eu	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja, Behindertenparkplätze neben Hofburg/gegenüber Landestheater
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja, Eingang Franziskanerplatz
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	Ja, im Erdgeschoss (Rittersaal und Wappenstube)
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja, für die Stiftssäle
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

<p>N8 – Villa Blanka Stiftgasse 1 6020 Innsbruck Tel. +43 512 27 60 70 www.nr8.at restaurant@n8.at</p>	<p>Kriterien</p>	<p>erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen</p>
<p>Parkplatz</p>	<p>350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang</p>	<p>derzeit 4 Parkplätze mit 250 cm Breite, ab Jänner 2017 4 Parkplätze mit 350 cm</p>
<p>Eingang</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar</p>	<p>ja</p>
<p>Restaurantbereich</p>	<p>Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)</p> <p>Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)</p> <p>Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)</p>	<p>ja</p>
<p>Aufzug</p>	<p>mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm</p>	<p>ja</p>
<p>WC-Anlagen</p>	<p>stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf</p> <p>Haltegriffe vorhanden</p> <p>Waschtisch unterfahrbar</p> <p>Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe</p>	<p>ja</p>
<p>Terrasse/Gastgarten</p>	<p>Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar</p> <p>stufen bzw. schwellenlos erreichbar</p>	<p>ja</p>

Restaurant Woodfire Universitätsstraße 5-7 6020 Innsbruck Tel. +43 512 59 24 757 www.woodfire.at grauer-baer@innsbruck-hotels.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja, behindertengerechte Parkplätze in Sowi Garage
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja
<b>Terrasse/Gastgarten</b>	Bodenflächen leicht und erschütterungsarm berollbar  stufen bzw. schwellenlos erreichbar	ja

Restaurant Grandhotel Europa***** Europa Stüberl Südtiroler Platz 2 6020 Innsbruck Tel. +43 512 59 31 977 www.grandhoteleuropa.at info@grandhoteleuropa.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja, Tiefgarage Hautbahnhof mit Zugang zum Hotel/Restaurant
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	durch Tiefgarage mit Hebebühne, Rampe und Aufzug; durch Hoteleingang stufen- und schwellenlos
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	Der Großteil des Restaurants ist rollstuhlgerecht gestaltet und vom Hoteleingang problemlos zu erreichen.
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja

Hotel Restaurant Rumer Hof**** Bundesstraße 11 6063 Rum Tel. +43 512 26 22 15 www.rumerhof.at info@rumerhof.at	Kriterien	erfüllt ja/nein  Ergänzungen/Abweichungen
<b>Parkplatz</b>	350 cm Breite, leicht auffindbar, in unmittelbarer Nähe zum Eingang	ja
<b>Eingang</b>	stufen bzw. schwellenlos oder durch Rampe (max. 6 % Steigung), Hebebühne, Treppenlift, Aufzug, Nebeneingang, Türöffner o. ä. für Rollstuhlfahrer selbständig benutzbar	ja
<b>Restaurantbereich</b>	Zufahrt zu Tischen leicht möglich (Gangbreite mind. 100-120 cm, Bewegungsfläche mind. 150 cm)  Ein Teil der Tische mit Rollstuhl unterfahrbar (70 cm Höhe, 60 cm Tiefe)  Buffet erreichbar (100-120 cm Höhe)	ja
<b>Aufzug</b>	mind. 110 cm Breite, 140 cm Tiefe, Bedienhöhe 80-120 cm	ja
<b>WC-Anlagen</b>	stufen bzw. schwellenlos erreichbar (siehe oben) Tür geht nach außen auf  Haltegriffe vorhanden  Waschtisch unterfahrbar  Raumgröße mind. 155 cm Breite, 215 cm Tiefe	ja